

	городе Невинномысске (по согласованию)
Кравчук Роман Федорович	начальник муниципального бюджетного учреждения «Центр административно - хозяйственного обслуживания» города Невинномысска
Кучерявая Тамара Николаевна	председатель Невинномысской городской независимой профсоюзной организации работников образования и науки (по согласованию)
Моргунов Эдуард Юрьевич	заместитель руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска
Олымская Елена Юрьевна	ведущий специалист отдела труда комитета по труду и социальной поддержке населения администрации города Невинномысска
Сердюкова Вера Ивановна	городской педиатр государственного учреждения здравоохранения «Детская городская больница» города Невинномысска (по согласованию)

Проведена проверка готовности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 10 «Золотой ключик» города Невинномысска

(полное наименование организации)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 10 Золотой ключик» города Невинномысска
(полное наименование образовательной организации)

№Р-1066 от «21» декабря 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «31» октября 2011 г. № 26А3 629401, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «21» ноября 2011 г. № 26А3 630805 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной» 19 июля 2016г., серия 26 Л О1 №0001213, регистрационный номер 4964

Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края, срок действия лицензии - бессрочно.

(наименование органа управления, выдавшего лицензию).

2. Паспорт безопасности организации от «11» ноября 2015 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «23» сентября 2013 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 3 единиц.

Качество и объемы, проведенных ремонтов в 2017 году:

а) Капитальных ремонтов объектов – нет.

б) текущих ремонтов - нет .

в) иных видов ремонта на - 10 объектах МБДОУ, в том числе:
(всего)

побелка и покраска пищеблока; частичный ремонт групп № 1,2,3,5,6,7,9,11,12; побелка: склада, лестничных клеток, коридоров; покраска: физкультурного зала, прачечной, медицинского кабинета, малых архитектурных форм ; покрытие лаком паркета в музыкальном зале

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

и) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется.

Проведение работ необходимо – нет

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; в том числе программ, адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья; осуществление присмотра и ухода за детьми.

Реализация дополнительных общеобразовательных программ дошкольного образования:

1. Реализация дополнительной общеразвивающей программы дошкольного образования «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике для детей. А.И. Буренина, Санкт-Петербург, 2000;

2. Дополнительная общеразвивающая программа дошкольного образования «Риторика для дошкольников» Программа и методические рекомендации для воспитателей дошкольных образовательных учреждений. О.М. Ельцова, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009

3. Дополнительная общеразвивающая программа дошкольного образования «Футбол в детском саду» -Е.Ф., Желобович, методические рекомендации для специалистов ДОУ, родителей, педагогам дополнительного образования, «Издательство» «Скрипторий 2003», 2009

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся -218 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 157 человек.

г) наличие образовательных программ - имеются;
(имеются, не имеются)

д) наличие программ развития организации - имеется;
(имеются, не имеются)

е) укомплектованность штатов организации:

-педагогических работников – 24 человека 100 %;

-административно-хозяйственных работников – 1 человек 100 %;

-учебно-вспомогательных работников-7 человек 81 %;

ж) наличие плана работы организации на 2017 - 2018 учебный год - имеется.
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами без барьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:

а) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется приспособлен (типовое помещение), состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется приспособлен (типовое помещение), состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

б) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает проведение занятий, его состояние- удовлетворительное, акт - разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «08» августа 2017г. комиссия МБДОУ № 10г. Невинномыска
Потребность в спортивном оборудовании: нет.
(имеются, не имеются)

в) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное, Потребность в замене мебели – нет.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное

Потребность в замене мебели: нет.

Основные недостатки: _____

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией- удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

-общая площадь участка - 10135 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется и соответствует санитарным требованиям, _____
(имеются (не имеются),

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются соответствуют требованиям безопасности.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

(соблюдается, не соблюдается)

7. Медицинское обслуживание в организации организовано - ;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 3 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
врач	Оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по вакцинации и педиатрии	1	Договор с ДШО № б/н 11.01.2016года	
м/с	Сестринское дело с педиатрии	1,75		

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от « 05 » мая 2014 г. №10-26-01002502, регистрационный номер 234;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),

емкость - 5 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),

емкость - 8 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 5 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурный кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),

емкость - 4 человека, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в медицинском оборудовании не имеется

(имеется, не имеется)

8. Питание обучающихся : организовано.

а) приготовление пищи осуществляется:

1.ООО «Каврыбпром» договор №1 от 01.08.2017 г. (поставка бакалеи);

2.ООО «Невинномыеский хлебокомбинат» договор № 2 от 01.08.2017 г.(поставка хлебо-булочных изделий);

3. ООО «Каврыбпром» договор №5 от 01.08.2017 г. (поставка рыбы);

4.ИП Байрамуков А.М. договор №6 от 01.08.2017 г. (поставка яиц, подсолнечного масла)

5. ИП Байрамуков А.М. договор №8 от 01.08.2017 г. (поставка мяса птицы);
6. ИП Мурсалов Р.Х. договор № 9 от 01.08.2017 г. (поставка овощей);
7.ООО «Переработчик» договор №13 от 01.08.2017 г. (поставка соков);
8.ФХ «Фирма Сатурн» договор №15 от 01.08.2017 г. (поставка молочных продуктов);
9.ИП Поляхова Т.Н.договор №17 от 01.08.2017 (поставка мяса говядины).

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: Не выявлено

б) хранение продуктов – соответствует санитарным нормам.
(соответствует не соответствует)

Основные недостатки: Не выявлено

в) обеспеченность технологическим оборудованием обеспечено.
(обеспечено, не обеспечено)
достаточное

(достаточное, недостаточное)

количество технологического оборудования 10 - ед.
его техническое состояние соответствует нормативным
требованиям

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического
оборудования соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования
не имеется

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

г) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических цехов и
участков соответствует санитарным нормам

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: Не выявлено

д) обеспеченность посудой достаточное

(достаточное, недостаточное)

е) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока
работников, имеются

(имеется, не имеется)

Основные недостатки:

ж) примерное 10-дневное меню, утвержденное руководителем образовательной
организации, имеется

(имеется, не имеется)

з) питьевой режим обучающихся организован

(организован, не организован)

бутылированная вода, кипяченая вода

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: Не выявлено

и) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дезинфекция, дезинфекция) имеется
(имеется, не имеется)

Договор № 204 от 17.01.2017г. Невинномысский филиал ФГУП «Центр дезинфекции» СК Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

(реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповых помещений, залов, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует
(соответствует, не соответствует)
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: Не выявлено

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется 19.00-07.00-сторожем, ЧОО «Сокол»
(указать способ охраны - сторож, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека. Договоры по оказанию охранных услуг заключены;

ООО ЧОО «Сокол» Договор «Об оказании охранных услуг» № 2-17 от 01.07.2017 Лицензия №28/2001 от 26.10.2015

(наименование услуг, наименование организации, N и дата лицензии на оказание услуг, N и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова, реагирование путем экстренного выезда группы филиал ФГКУ «УВО ВРГ России по СК» договор №1 от 17.01.2017 г.

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована
(оборудована, не оборудована)
и обеспечивает защиту от несанкционированного доступа;
(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована
(организована, не организована)

ж) наружным электрическим освещением оборудовано
(оборудованы, не оборудованы)

з) указательными знаками дорожного движения при подъезде к организации не предусмотрено.

МБДОУ находится внутри микрорайона
(оборудованы, не оборудованы)

Основные недостатки: Не выявлено

11. Обеспечение пожарной безопасности организации

соответствует _____ нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проверка состояния пожарной безопасности _____ проводилась _____.

(проводилась, не проводилась)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) ОНД и профилактической работы ГУ МЧС России по СК в г. Невинномысске проверки № 559 от 02.12.2016г. с 16.12.2016г. по 13.01.2017года ;Акт проверки от 19.12.2017года № 559.

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки и предписания нарушений не выявлено;

б) требования пожарной безопасности выполняются _____;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы _____;

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена ПАК стрелец-мониторинг _____.

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая извещение о пожаре _____;

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна _____;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противопожарной защиты не оборудованы _____;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивается _____;

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает не обеспечивает _____;

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает _____;

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Пожарные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась _____;

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта № 45 от "01" марта 2017 года, выданного ПК «Электрик» соответствует нормам _____.

(наименование организации, проводившей проверку);
(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано _____;

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: Не выявлено

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены _____.

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется _____.

централизованное _____.

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное _____.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена

(проведена, не проведена)

Акт от 08.08.2017 г.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

13. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно

АО «Водоканал»

(указать снабжающую организацию)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточно-вытяжная, естественная

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции: обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Канализация центральная

(указать тип системы сброса стоков)

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 10 «Золотой ключик» города Невинномыска

(полное наименование организации)

к новому 2017 – 2018 учебному году готова

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены замечания/нарушения (нужное подчеркнуть):
Не выявлены не выявлено

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с замечаниями/нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

Руководителю образовательной организации в срок до "___" _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных замечаний/нарушений;

в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: С.Б. Денисюк

Секретарь комиссии: Т.М. Пономаренко

Члены комиссии: С.Н. Авдеев

А.С. Грунин

Н.Н. Колесникова

Р.Ф. Кравчук

И.А. Васильченко

Т.В. Фокина

инспектор ОАИ ОУИПН ПЯИ
ОА Роскии по г. Невинномысскому муниципалитету

Протокол
и приложении
листов
заключении М/ОУ № 10
В.В. Вилникова В.В.



Т.Н. Кучерявая
Э.Ю. Моргун
Е.Ю. Олымская
В.И. Сердюкова